

CENNÍK 2010

Platný od 01.03.2010

REMMERS Produktový systém - Ochrana a sanácia stavieb



Staré hodnoty zachová, nové chráni pre budúcnosť

S viac ako 1000 zamestnancami v tuzemsku i v zahraničí predstavuje dnes spoločnosť Remmers popredný nezávislý podnik strednej veľkosti činný v oblasti stavebnej chémie a stavebných technológií.

„**Staré hodnoty zachová, nové chráni pre budúcnosť**“. Pod týmto mottom spoločnosť Remmers vyvíja, vyrába a predáva vysoko kvalitné a ekologické výrobné systémy. Sídlo materskej spoločnosti sa nachádza v Lönningene v severozápadnej časti Dolného Saska.

Spoločnosť Remmers má v súčasnej dobe na celom svete viac ako 50 000 zákazníkov. Izolácia stavieb, alebo ochrana fasád, podlahových povrchov, či ošetrovanie dreva: iba spoločnosť Remmers ponúka pod jednou značkou viac ako 400 výrobkov určených pre stavby od pivnice po strechu, výrobky pre každodenné využitie na všetkých stavbách, ktoré presvedčia špecialistov. Spoločnosť Remmers pritom zostáva v oblasti obnovy stavieb a pamiatkovej starostlivosti v celej Európe jedničkou, lebo vedľa štandardných výrobkov tu existuje dopyt po individuálnych riešeniach jednotlivých problémov.

V spolupráci so zákazníkmi vyvíja spoločnosť Remmers vo vlastných laboratóriách inovatívne výrobky a špecifické systémové riešenia pre konkrétne objekty. Kvalitné opatrenia pre ochranu stavieb znamenajú totiž šetrný prístup k životnému prostrediu a našim zdrojom – a stávajú sa tak aktívnou súčasťou ochrany životného prostredia.

Príkladný servis služieb:

Spoločnosť Remmers je predovšetkým poskytovateľom služieb: To zahŕňa taktiež individuálne poradenstvo zákazníkom, školiace a kvalifikačné programy a semináre, ktorých sa ročne zúčastní takmer 1 000 záujemcov zo stavebnej brandže. Kľúč k tomuto úspechu spočíva vo vzorci spoločnosti Remmers: *výrobok a servis = pridaná hodnota*.

„Zákazník je v našej spoločnosti tou najdôležitejšou osobou“. - Vďaka tomuto heslu si firma Remmers uchovala nezávislosť podniku strednej veľkosti, a to i cez svoj globálny rozsah.

Kvalita so zárukou.

Neutrálne osvedčenia o skúškach a schválenia sú taktiež zárukou najvyšších štandardov, rovnako ako systémy riadenia kvality podľa normy DIN EN ISO 9001

Záruka systému Remmers

(v skratke RSG) predstavuje ďalšiu službu spoločnosti Remmers, ktorá ponúka zákazníkovi a konečným užívateľom celý rad výhod, napr. stavebníkom, v mnohých oblastiach 10 ročnú záruku na určité výrobky a spracovanie. To navyše zaručuje spoľahlivosť, ktorá sa počíta. Spoľahlivý manažment životného prostredia zaisťuje nariadenie ES o ekologickom audite **EG ÖKO Audit**. To znamená: ochrana životného prostredia a zdravia vďaka výrobkom, ktoré sú z hľadiska nezávadnosti pre životné prostredie vždy na najnovšej úrovni.



Obsah	strana
PROSTRIEDKY PRE ČISTENIE	6
Combi WR Klinkerreiniger AC Schmutzlöser Fassadenreiniger-Paste Abbeizer & Graffiti-Entferner (AGE) Grünbelag-Entferner Remmers Arte Mundit	
PRÍPRAVA PODKLADU A PENETRÁCIA	6
Imprägnierung BFA Grundierung SV Hydro-Tiefengrund Tiefengrund Imprägniergrund Silikatfestiger Silicat Grundierung D Quarzgrund	
HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE – TEKUTÉ ROZPÚŠŤADLOVÉ	7
Funcosil SNL Funcosil SNL geruchsneutral Funcosil SN Funcosil SL Funcosil AS	
HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE – TEKUTÉ, EMULZNÉ	7
Funcosil WS	
OLEJOFÓBNE A HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE	7
Funcosil OFS Funcosil AG	
HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE - KRÉMOVITÉ	7
Funcosil FC Funcosil FC Plus	
HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE – DOPLNKY	7
Funcosil Prüfplatte	
OCHRANA PROTI GRAFFITI	7
Graffiti-Schutz	
OPRAVY A ŠKÁROVANIE MURIVA	8
Fugenmörtel Fugenmörtel MG Fugenmörtel TK Fugenmörtel ZF Fugenmörtel ECC	
OPRAVY A ŠKÁROVANIE MURIVA - AKRYLÁTOVÝ SYSTÉM	8
Fugenmörtel AC Bindemittel AC	
ÚDRŽBA ŠKÁR A MURIVA - PLOŠNÉ ŠKÁROVANIE	8
Fugenschlämme Funcosil SNL	
VYPLNENIE ŠKÁR A DUTÍN	8
Bohrlochsuspension	

	strana
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE - ODSOĽOVANIE	9
Entsalzungskomprese	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – REDUKCIA NAPÚČANIA	9
Antihygro	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – SPEVNŔOVANIE	9
KSE 100	
KSE 300	
KSE 510	
KSE OH	
KSE 300 E	
KSE 500 E	
KSE 300 HV	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – MODULOVÝ SYSTÉM KSE	9
KSE 500 STE	
Quarzsand F 36	
KSE Füllstoff A	
KSE Füllstoff B	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – FORMOVACIE SILIKÓNY	9
Silicon AFM Komp. A	
Silicon AFM Komp. B	
Verdickungsadditiv	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – REŠTAURÁTORSKÉ MALTÝ	10
Restauriermörtel	
Restauriermörtel SK	
Restauriermörtel ZF	
Restauriermörtel GF	
Restauriermörtel AC	
Bindemittel AC	
Grundiermörtel	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – ŠTUKATÉRSKE MALTÝ	10
Grobzugmörtel	
Feinzugmörtel	
Stuckmörtel	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – MALTÝ NA BÁZE ROMÁNSKEHO CEMENTU	10
Fugen- und Ergänzungsmörtel RZ	
Versetzmörtel RZ	
Vergussmörtel RZ	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – (OBETNÉ) OMIETKY KUMULUJÚCE SOLI	11
Kompressenputz	
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – MALTÝ PODĽA HISTORICKEJ PREDLOHY	11
Historic Kalkspatzenmörtel	
Historic Verfüllmörtel	
Historic Fugenmörtel	
Historic Spritzbewurf	
Historic Unterputz	
Historic Oberputz	
Historic Stuckmörtel	
SYSTÉM NA SANÁCIU PLESNÍ	11
Schimmel-Stop	
Sporenbinder	
Schimmel-Sanier-Spachtel	
Schimmel-Sanier-Farbe	

FASÁDNE NÁTERY – SILIKÁTOVÉ	12
Silikat Grundierung D Silikatfarbe D weiß Mineralfarbe OH	
FASÁDNE NÁTERY – SILIKÓNOVÉ	12
Silikonharz-Spachtel Silikonharz-Füllfarbe LA Silikonharzfarbe LA Historic Schlämmlasur Historic Lasur Silikonfarbe SF	
FASÁDNE NÁTERY –AKRYLÁTOVÉ SYSTÉMY	13
Fassadenfarbe	
ELASTICKÉ FASÁDNE NÁTERY	13
Elastoflex Fassadenfarbe Elastoflex Füllfarbe Elastoflex Feinspachtel	

Produkt	obj. číslo	Cena/kg	Balenie	Spotreba/m ²
---------	------------	---------	---------	-------------------------

PROSTRIEDKY PRE ČISTENIE

Combi WR Slabo kyslý čistiaci roztok určený na okamžité použitie. Okrem povrchových znečistení rozpúšťa tenké povlaky z vápna a malty.	067505	7,08 €	5 kg	0,3 – 0,5 lt./m ²
	067530	6,06 €	30 kg	
Klinkerreiniger AC Organická kyselina pre odstránenie povlakov z vápna a cementu.	067201	11,05 €	1 kg	0,05 – 0,1 kg/m ²
	067205	9,85 €	5 kg	
	067210	9,21 €	10 kg	
Schmutzlöser vysoko účinný roztok tenzidov. Čistič a odstraňovač na vodnej báze. Rozpúšťa, zmäkčuje a emulguje sadze, prach, olejnaté a masné usadeniny a krusty.	067105	7,64 €	5 kg	0,01 – 0,05 g/m ²
Fassadenreiniger-Paste Pastózny, slabo kyslý čistič pre silne znečistené minerálne materiály, ako zvonivky, tehly a prírodný kameň	066601	9,30 €	1 kg	ca. 0,1 kg/m ²
	066605	8,08 €	5 kg	
	000030	6,94 €	30 kg	
Abbeizer & Graffiti-Entferner (AGE) Heterocyklická zlúčenina likvidujúca baktérie, huby a riasy, bez obsahu fenolov a formaldehydu.	136801	12,25 €	je 750 ml	0,3 – 0,5 lt./m ²
	136805	13,25 €	5 lt.	
	136825	12,32 €	25 lt.	
Grünbelag-Entferner Špeciálny ekologický odstraňovač na odstránenie biologických povlakov, pre vonkajšie a vnútorné použitie. Bez aktívneho chlóru.	067601	7,50 €	1 lt.	ca. 0,2 lt./m ²
	067603	5,95 €	2,5 lt.	
Remmers Arte Mundit Peelingová pasta bez obsahu riedidiel, ktorá vytvorí blanu a je vhodná na odstránenie prachu, sadzí a iných nečistôt bez použitia vody.	Typ 1	17,32 €	15 lt.	0,7 – 3,0 kg/m ² V závislosti od povrchu
	Typ 2			
	Typ 3			
	Typ 5			
	225095			

PRÍPRAVA PODKLADU A PENETRÁCIA

Imprägnierung BFA Heterocyklická zlúčenina likvidujúca baktérie, huby a riasy, bez obsahu fenolov a formaldehydu.	067305	6,35 €	5 lt.	cca. 0,2 lt/m ² podľa znečistenia a podkladu
	067330	5,31 €	30 lt.	
Grundierung SV Riedidlová penetrácia s hydrofóbnymi a spevňovacími vlastnosťami Ako penetrácia pre pieskujúce minerálne podklady VC a cementových omietok	643805	8,90 €	5 lt.	100 – 200 ml/m ²
	643830	7,51 €	30 lt.	
Tiefengrund Riedidlová penetrácia. Spevňuje povrch a preniká do hĺbky.	290905	7,50 €	5 lt.	100 - 200 ml/m ²
	290930	6,56 €	30 lt.	
Imprägniergrund Syntetická hydrofóbná penetrácia na báze siloxanov.	064205	8,65 €	5 lt.	200 – 400 ml/m ²
	064230	7,43 €	30 lt.	
Silikatfestiger Alkalický silikátový spevňovač (bez hydrofobizácie). Spevňuje staré murivo a minerálne podklady.	107205	7,75 €	5 lt.	v závislosti od použitia
	107230	6,72 €	30 lt.	
Silicat Grundierung D Hydrofóbní základný náter	062405	4,02 €	5 lt.	100 – 200 ml/m ²
	062430	3,54 €	30 lt.	
Quarzgrund Adhézný mostík pre minerálne podklady s zlou nasiakavosťou, pre vonkajšie i vnútorné použitie.	281005	5,25 €	5 lt.	cca. 0,25 lt./m ²
	281015	4,61 €	15 lt.	

Produkt	obj. číslo	Cena/kg	Balenie	Spotreba/m ²
HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE – TEKUTÉ ROZPÚŠŤADLOVÉ				
Funcosil SNL Bezfarebné, reaktívne oligoméne siloxany v riedidle so slabým zápachom pre hydrofóbnú impregnáciu minerálnych, poréznych materiálov.	060205	8,00 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	060210	7,62 €	10 lt.	
	060230	6,70 €	30 lt.	
	060269	5,83 €	200 lt.	
Funcosil SNL geruchsneutral Reaktívne, oligoméne siloxany v riedidle s neutrálnym zápachom pre hydrofóbnú impregnáciu minerálnych, poréznych materiálov.	064105	8,38 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	064130	7,08 €	30 lt.	
	064169	6,16 €	200 lt.	
Funcosil SN Špeciálny výrobok k hydrofobizácii fasádnych stavebných dielcov, ktoré obsahujú látky citlivé na rozpúšťadla, ako napr. polystyrén, živici, asfaltové strešné pásy, polymérové živice...	060405	13,27 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	060430	12,30 €	30 lt.	
Funcosil SL Špeciálny, hydrofóbný impregnačný prostriedok na prírodný kameň na báze alylalkoxysiloxanov a esterov H ₂ SiO ₃	060805	10,12 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	060830	9,06 €	30 lt.	
Funcosil AS Na zašlé fasády z tehál a zvoniviek. Ako pečiatci náter, odpudzujúci nečistoty na vnútorné steny z vápenopieskových tvárnic.	064005	12,33 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	064030	11,18 €	30 lt.	

HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE – TEKUTÉ EMULZNÉ

Funcosil WS Vodný hydrofóbný impregnačný prostriedok na porézne minerály na báze alkyalkoxysilanu vo forme emulzie	061405	10,00 €	5 lt.	je nach Untergrund
	061430	8,89 €	30 lt.	
	061469	8,65 €	200 lt.	

OLEJOFÓBNE A HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE

Funcosil OFS Ekologická vodná impregnácia na báze špeciálnych silikónov, odpudzujúca oleje, mastnoty a nečistoty.	061705	12,95 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	061730	11,91 €	30 lt.	
Funcosil AG Ochranná impregnácia na báze fluóru a siloxanov. Odpudzuje nečistoty, oleje, vodu a tuky. Má efekt „zamedzenia vylepovania plagátov“.	065501	30,90 €	1 lt.	Závisí od podkladu
	065505	30,04 €	5 lt.	
	065530	28,85 €	30 lt.	

HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE –KRÉMOVITÉ

Funcosil FC Impregnačný krém na báze silanov/siloxanov vo forme emulzie. Vysoký obsah účinných látok (40%).	071101	33,10 €	je 750 ml	0,15 – 0,20 lt./m ²
	071105	30,06 €	5 lt.	
	071118	28,28 €	18 lt.	
Funcosil FC Plus Impregnačný na báze silanov a siloxanov s aditívami pre zvýraznenie farieb , vo forme emulzie.	071201	33,20 €	je 750 ml	0,15 – 0,20 lt./m ²
	071205	30,15 €	5 lt.	
	071218	28,37 €	18 lt.	

HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE – DOPLNKY

Funcosil Prüfplatte Pre testovanie minerálnych podkladov na nasiakavosť vodou.	073201	35,92 €	1 ks.	
------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------	-------	--

OCHRANA PROTI GRAFFITI

Graffiti-Schutz Ekologická, vodná, jednozložková impregnácia proti graffiti	068505	15,33 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	068530	13,79 €	30 lt.	

Produkt	obj. číslo	Cena/kg	Balenie	Spotreba/m ²
---------	------------	---------	---------	-------------------------

OPRAVY A ŠKÁROVANIE MURIVA

Fugenmörtel altweiß	102730	2,23 €	30 kg	cca. 1,6 kg/lt. HR
Fugenmörtel Sonderfarbtöne	102930	2,13 €	30 kg	cca. 1,6 kg/lt. HR
Fugenmörtel MG trassgrau	104730	1,57 €	30 kg	cca. 1,6 kg/lt. HR
Fugenmörtel MG Sonderfarbton	104830	2,13€	30 kg	cca. 1,6 kg/lt. HR
Fugenmörtel TK trassgrau	102630	1,57 €	30 kg	cca. 1,6 kg/lt. HR
Fugenmörtel TK Sonderfarbton	102530	2,13 €	30 kg	cca. 1,6 kg/lt. HR
Fugenmörtel ZF	104530	1,79 €	30 kg	cca. 1,6 kg/lt. HR
Fugenmörtel ECC	035030	2,65 €	30 kg	4 – 8 kg/m ²

OPRAVY A ŠKÁROVANIE MURIVA - AKRYLÁTOVÝ SYSTÉM

Fugenmörtel AC	055501	16,30 €	1 kg	ca. 1,8 kg/lt. HR
Bindemittel AC	055901	18,50 €	1 lt.	aufgabenspezifisch
	055905	19,75 €	5 lt.	

OPRAVY A ŠKÁROVANIE MURIVA - PLOŠNÉ ŠKÁROVANIE

Fugenschlämme grau	043525	4,19 €	25 kg	cca. 3 kg/m ²
Fugenschlämme color (ab 250 kg)	043725	4,19 €	25 kg	cca. 3 kg/m ²
Funcosil SNL	060205	8,00 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	060210	7,62 €	10 lt.	
	060230	6,70 €	30 lt.	
	060269	5,83 €	200 lt.	

OPRAVY A ŠKÁROVANIE MURIVA – VYPLNENIE ŠKÁR A DUTÍN

Bohrlochsuspension fest (pevná) Pre vyplnenie dutín a uvoľnených maltových výplní v murive.	030920	2,70 €	20 kg	cca. 1,1 kg/lt. HR
Bohrlochsuspension normal (normálna)	031220	2,70 €	20 kg	cca. 1,1 kg/lt. HR

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – ODSOĽOVANIE

Entsalzungskomprese Suchá, hotová zmes s vysokou absorpčnou schopnosťou. Po zmiešaní s deionizovanou vodou pripravená na použitie.	107030	3,10 €	30 kg	cca. 16 kg/m ²
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------	---------------------------

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – REDUKCIA NAPÚČANIA

Antihygro Vodná ochranná látka na prírodný kameň s ílovitým minerálnym tmelom proti hygrickému napúčaniu.	061605	22,00 €	5 lt.	Závisí od podkladu
	061630	21,00 €	30 lt.	

Produkt	obj. číslo	Cena/kg	Balenie	Spotreba/m ²
---------	------------	---------	---------	-------------------------

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – SPEVNŔOVANIE

KSE 100 (Steinfestiger 100)	071905	13,08 €	5 lt.	Po odskúšaní na povrchu
	071930	10,48 €	30 lt.	
	071969	9,52 €	200 lt.	
KSE 300 (Steinfestiger 300)	072005	16,28 €	5 lt.	Po odskúšaní na povrchu
	072030	13,52 €	30 lt.	
	072069	12,86 €	200 lt.	
KSE 510 (Steinfestiger 510)	062505	26,32 €	5 lt.	Po odskúšaní na povrchu
	062530	25,28 €	30 lt.	
KSE OH (Steinfestiger OH)	064505	20,76 €	5 lt.	Po odskúšaní na povrchu
	064530	16,82 €	30 lt.	
	064569	15,62 €	190 lt.	
KSE 300 E Obzvlášť vhodný pre narušené silno uvoľnené zvetrané povrchy, jemne až hrubo porézny pieskovec, niektoré vyvreliny (napr. tufy) a zvetrané tehly.	071405	26,74 €	5 lt.	Po odskúšaní na povrchu
	071430	25,53 €	30 lt.	
	071469	24,10 €	200 lt.	
KSE 500 E	071505	26,87 €	5 lt.	Po odskúšaní na povrchu
	071530	25,89 €	30 lt.	
KSE 300 HV Špeciálne pre podklady s prevažne vápenným spojivom (napr. vápence, vápenné omietky, vapo-cementové omietky)	065405	20,55 €	5 lt.	Po odskúšaní na povrchu
	065430	18,60 €	30 lt.	
	065469	17,24 €	200 lt.	

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – MODULOVÝ SYSTÉM KSE

KSE 500 STE Spojivo na výrobu výplňových hmôt, tmeliacich hmôt a modelovacích mált, ako aj lazúr a stierok v modulovom systéme Funcosil KSE.	071301	26,95 €	1 lt.	V závislosti od použitia
	071303	26,00 €	2,5 lt.	
Quarzsand F 36 Kamenivo z modulového Funcosil KSE.	057004	1,05 €	4 kg	V závislosti od použitia
	057025	0,62 €	25 kg	
KSE Füllstoff A Minerálne plnivo z modulového systému Funcosil KSE.	057103	5,62 €	3 kg	V závislosti od použitia
	057125	4,96 €	25 kg	
KSE Füllstoff B Kremenný prášok z modulového systému Funcosil KSE.	057202	5,80 €	2 kg	V závislosti od použitia
	057225	5,22 €	25 kg	

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – FORMOVACIE SILIKÓNŤY

Silicon AFM Komp. A Dvojzložková silikonová formovacia hmota	073601	47,25 €	1 kg	
	073605	45,02 €	5 kg	
	073622	43,96 €	22 kg	
Silicon AFM Komp. B Odlievacia silikónová hmota, odolná voči vrypom	073780	13,80 €	je 22 g	
	073781	19,90 €	je 100 g	
	073784	38,05 €	je 500 g	
Verdickungsadditiv Prísada pre modifikáciu tekutosti silikón. odlievacích hmôt.	073881	14,40 €	je 100 g	

Produkt	obj. číslo	Cena/kg	Balenie	Spotreba/m ²
---------	------------	---------	---------	-------------------------

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – REŠTAURÁTORSKÉ MALTY

Suchá malta z minerálnych surovín. Na reštaurovanie, doplnenie a reprofiliáciu minerálnych podkladov, ako aj pre reprodukciu štúk a ozdôb dusaním do formy.

Restauriermörtel weich (mäkká)	078930	3,88 €	30 kg	cca. 1,3 kg/lt. HR
Restauriermörtel Standardfarbtöne	074830 – 076830	3,41 €	30 kg	cca. 1,8 kg/lt. HR
Restauriermörtel Sonderfarbtöne (normálna)	076930	4,06 €	30 kg	cca. 1,8 kg/lt. HR
Restauriermörtel SK weich (mäkká) Špeciálna koncepcia reštaurátorskej malty. Spracovateľná do nulovej hrúbky (veľmi jemná zrnitosť)	059430	6,16 €	30 kg	cca. 1,3 kg/lt. HR
Restauriermörtel SK normal	059630	5,74 €	30 kg	cca. 1,8 kg/lt. HR
Restauriermörtel ZF Suchá malta z minerálnych surovín pre menej pevné podklady bez obsahu cementu.	058530	3,71 €	30 kg	cca. 1,5 kg/lt. HR
Restauriermörtel GF grau (šedá) Suchá malta z minerálnych surovín na odlievanie do foriem	058830	3,57 €	30 kg	cca. 1,8 kg/lt. HR
Restauriermörtel GF weiß (biela)	058930	3,71 €	30 kg	cca. 1,8 kg/lt. HR
Restauriermörtel GF Sonderfarbton (Špeciálny farebný odtieň na objednávku)	059030	3,91 €	30 kg	cca. 1,8 kg/lt. HR
Restauriermörtel AC Suchá zložka (A- zložka) pre škárovu maltu s akrylátovým spojivom. Kapilárne nasiakavá, ľahké spracovanie, žiadne „spálenie“, tvrdne za sucha. Veľmi dobrá príľnavosť na okrajoch, žiadna dodatočná úprava.	055501	16,27 €	1 kg	cca. 1,8 kg/lt. HR
Bindemittel AC Suchá zložka (B- zložka) pre škárovu maltu Restauriermörtel AC. Využitá v kooperácii s Romstedt Restaurierungs-Tech.	055901 055905	19,75 € 18,49 €	1 lt. 5 lt.	
Grundiermörtel Pre vytvorenie základné tvaru pod Funcosil Restauriermörtel.	064330	3,20 €	30 kg	cca. 2 kg/lt. HR

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – ŠTUKATÉRSKE MALTY

Grobzugmörtel (Zrnitosť cca. 1,3 mm) Suchá maltová zmes, štukatérsky malta s bielymi minerál. spojivami podľa DIN 1164 a DIN 1060 a prírodnými minerál. plnivami podľa DIN 4226, rýchlo tuhúca, s nízkou mernou hmotnosťou, maltová skupina PII podľa DIN 18550. Prepúšťa vodnú paru.	051125	2,04 €	25 kg	cca. 1,2 kg/m ²
Feinzugmörtel (Zrnitosť do cca. 0,5 mm)	051225	1,83 €	25 kg	
Stuckmörtel (Zrnitosť do cca. 1,3 mm)	052125	2,06 €	25 kg	

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – MALTY NA BÁZE ROMÁNSKEHO CEMENTU

Fugen- und Ergänzungsmörtel RZ Rýchlo tuhúca doplnivacia malta na báze románskeho cementu na reštaurovanie škár a omietok	056615	3,40 €	15 kg	
Versetzmörtel RZ Rýchlo tuhúca zakladacia malta na báze románskeho cem.	056715	2,35 €	15 kg	
Vergussmörtel RZ Na vyplnenie malých otvorov a zaplnenie dutín	056815	2,25 €	15 kg	

Produkt	obj. číslo	Cena/kg	Balenie	Spotreba/m ²
REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – ABSORBČNÉ OMIETKY KUMULUJÚCE SOLI				
Kompresenputz grau (šedá)	107716	2,44 €	16 kg	cca. 7 kg/m ²
Kompresenputz Sonderfarbton (Špeciálny farebný odtieň na objednávku)	107316	Anfrage	16 kg	

REŠTAUROVANIE A KONZERVOVANIE – MALTY PODĽA HISTORICKEJ PREDLOHY

Historic Kalkspatzenmörtel Vápenopiesková malta bez obsahu cementu, vyrobená podľa historických postupov „hasením za sucha“. Základná zmes pre výrobu mált a omietok podľa historického vzoru umožňuje pridaním kameniva miestneho pôvodu.	054335	4,80 €	35 kg	V závislosti od použitia
Historic Verfüllmörtel Vápenopiesková malta bez obsahu cementu s dobrým rozlevom	054830	5,28 €	30 kg	cca. 1,4 kg/lt. HR
Historic Fugenmörtel Skárovacia malta prispôsobiteľná v receptúre jednotlivým objektom. Receptúra malty sa vytvára podľa požiadavky pamiatkovej starostlivosti, alebo špecifik stavby.	057330	2,13 €	30 kg	Špecifická receptúra
Historic Spritzbewurf Omietkový prednástreč s receptúrou špecific. pre daný objekt	057430	1,64 €	30 kg	Špecifická receptúra
Historic Unterputz Jadrová omietka, s receptúrou špecifickou pre daný objekt	057530	1,64 €	30 kg	Špecifická receptúra
Historic Oberputz Vrchná omietka, s receptúrou špecifickou pre daný objekt	057630	1,93 €	30 kg	Špecifická receptúra
Historic Stuckmörtel Štuková malta pre napodobenie štruktúry a zloženia originálneho nálezu.	057830	1,64 €	30 kg	Špecifická receptúra

SYSTÉM NA SANÁCIU PLESNÍ

Schimmel-Stop Prostriedok na odstraňovanie plesní, rias a húb, pôsobiaci likvidačne, ale i preventívne.	069301	6,54 €	je 0,5 lt.	0,4 lt./m ²
Sporenbinder Vysoko kvalitná špeciálna penetrácia neobsahujúca rozpúšťadla a zmäkčovadlá. Viaže spóry plesní na povrchu stavebných materiálov. Vysoko výdatný koncentrát.	299005	6,20 €	5 lt.	100 – 500 ml/m ²
Schimmel-Sanierspachtel Minerálna plošná stierka a štuková omietka s vysokou kapilárnou vodivosťou	299620	2,35 €	20 kg	cca. 1,5 kg/m ² pri 1 mm hrúbke
Schimmel-Sanierputz Kapilárne aktívna protiplesňová omietka.	105010	2,72 €	10 kg	cca. 9 – 11 kg pri 20 mm hrúbke
Schimmel-Sanierfarbe Kvalitná, kapilárne aktívna farba na steny v interiéroch. Súčasť sanačného systému proti plesniam Remmers Schimmel-Saniersystem.	299105 299115	7,40 € 5,97 €	5 lt. 15 lt.	cca. 300 ml/m ² pri 2 náteroch

Produkt	obj. číslo	Cena/kg	Balenie	Spotreba/m ²
FASÁDNE NÁTERY – SILIKÁTOVÉ				
Silikat Grundierung D Vodná penetrácia na báze hydrofóbných zlúčenín kyseliny kremičitej, odolná voči alkáliám.	062405 062430	4,05 € 4,45 €	5 lt. 30 lt.	100 – 200 ml/m ²
Silikatfarbe D weiß Paropriepustná jednozložková disperzná silikátová farba s kremencovou štruktúrou Funcosil D, je vhodná na renováciu starých silikátových, vápenných a cementových farebných náterov. Obsahuje siloxany.	063015	8,60 €	15 lt.	cca. 400 ml/m ² pri 2 náteroch
Silikatfarbe D Sonderfarbtöne (Špeciálny farebný odtieň na objednávku)	063415	10,34€	15 lt.	cca. 400 ml/m ² pri 2 náteroch
Mineralfarbe OH weiß Nehydrofóbná silikátová farba	062615	8,09 €	15 lt.	cca. 400 ml/m ² pri 2 náteroch
Mineralfarbe OH Sonderfarbtöne Nehydrofóbná silikátová farba (Špeciálny farebný odtieň na objednávku)	062715	9,74 €	15 lt.	cca. 400 ml/m ² pri 2 náteroch

FASÁDNE NÁTERY – SILIKÓNOVÉ

Silikonharz-Spachtel Minerálne plnená, mikroporézna, paropriepustná stierka pre vyrovnávanie a uzatváranie trhlin a defektných miest.	056505 056510	10,33 € 9,78 €	5 kg 10 kg	cca. 1,2 kg/lt. HR
Silikonharz-Füllfarbe LA Silikónový náter s hrubým minerálnym plnivom.	056020	8,58 €	20 kg	0,2 – 0,5 kg/m ²
Silikonharzfarbe LA weiß Paropriepustná, vysoko kvalitná, neblednúca silikónová farba s neutrálnym pH pre krycie a luzúrovacie nátery. Vhodná na minerálne omietky podľa DIN 18550, vápenné až cementové, prírodný kameň alebo sanačné omietky. Náterový film je vybavený ochranou proti riasam a hubám.	640005 640015	12,74 € 11,52 €	5 lt. 15 lt.	Závisí od podkladu 300 – 500 ml/m ²
Silikonharzfarbe LA farblos Transparentné riediace médium pre Remmers Silikonharz-Farbsystem pre nastavenie stupňa lazúrnosti	641005 641015	12,74 € 11,52 €	5 lt. 15 lt.	Závisí od podkladu 300 – 500 ml/m ²
Silikonharzfarbe LA Farbtonkollektion	643005 643015	13,28 € 11,92 €	5 lt. 15 lt.	Závisí od podkladu 300 – 500 ml/m ²
Silikonharzfarbe LA Sonderfarbtöne	642905 642915	15,03 € 13,61 €	5 lt. 15 lt.	Závisí od podkladu 300 – 500 ml/m ²
Historic Schlämm lasur Jemnozrnný, pololazúrový plnený náter na báze prírodných minerálnych zložiek. Pre vytvorenie lazúrových náterov pri zachovaní prirodzeného minerálneho, farebného a plastického vzhľadu.	647105 647115	14,87 € 13,69 €	5 lt. 15 lt.	1.: 0,2 – 0,4 2.: 0,2 lt./m ²
Historic Lasur Pololazúrová farba na báze prírodných minerálnych zložiek. Pre vytvorenie lazúrových náterov pri zachovaní prirodzeného minerálneho, farebného a plastického vzhľadu.	647605 647615	14,66 € 12,73 €	5 lt. 15 lt.	
Silikonfarbe SF weiß Biela fasádna farba s vyšším obsahom silikónu. Vysoko kvalitná, neblednúca, vodu odpudivá. Obsahuje ochranu proti riasam a hubám	641505 641515	7,79 € 8,11 €	5 lt. 15 lt.	300 – 500 ml/m ² pri 2 náteroch
Silikonfarbe SF Farbtonkollektion (Špeciálny farebný odtieň na objednávku)	642005 642015	8,92 € 8,14 €	5 lt. 15 lt.	300 – 500 ml/m ² pri 2 náteroch

Produkt	obj. číslo	Cena/kg	Balenie	Spotreba/m ²
---------	------------	---------	---------	-------------------------

FASÁDNE NÁTERY – AKRYLÁTOVÉ SYSTÉMY

Fassadenfarbe weiß Vyrovnávacia farba minerálneho charakteru s dobrou krycí schopnosť, s obsahom silikónovej živice. Dobrá vodoodpudivosť a paropriepustnosť.	293005	8,21 €	5 lt.	300 – 500 ml/m ² pri 2 náteroch
	293015	7,04 €	15 lt.	
Fassadenfarbe Sonderfarbtöne (Špeciálny farebný odtieň na objednávku)	293105	9,15 €	5 lt.	300 – 500 ml/m ² pri 2 náteroch
	293115	7,98 €	15 lt.	

ELASTICKÉ FASÁDNE NÁTERY

Elastoflex Fassadenfarbe weiß Mnohostranne použiteľný, vysoko elastický náter, ktorý túto vlastnosť zachováva i pri nízkych teplotách -20°C. Obohatený silikónovou živicom, s ochrannými prostriedkom proti riasam a hubám.	297615	9,68 €	15 lt.	0,25 lt./m ² /náter
Elastoflex Fassadenfarbe Farbtonkollektion (Špeciálny farebný odtieň na objednávku)	297815	10,20 €	15 lt.	0,25 lt./m ² /náter
Elastoflex Füllfarbe Dobré plniaci základný náter určený hlavne pre vyrovnávanie nerovností minerálneho podkladu a prekrytie sklenenej tkaniny Funcosil Glasgittergewebe 5/5.	298915	8,44 €	15 lt.	0,3 – 0,8 lt./m ²
Elastoflex Feinspachtel Elastická jemnozrnná fasádna stierka	298110	6,74 €	10 kg	Závisí od podkladu

Ceny sú uvedené bez DPH